

V-12 250 mcg
Injection
(CYANOCOBALAMIN)

وی-12
250 مائیکروگرام
(سیانوکوبالامین)

**For Health & Vitality
of Livestock**



V-12 250 mcg
Injection
(CYANOCOBALAMIN)

وی-12
250 مائیکروگرام
(سیانوکوبالامین)

Composition:
Each ml contains
Cyanocobalamin.....250 mcg
(As per Innovator's Specification)

Description:
Cyanocobalamin also known as Vitamin B12 is water soluble vitamin involved in the metabolism. It is required by the animals to be used as cofactor in DNA synthesis, Energy & Fat metabolism & Proper functioning of nervous system. Also required for maturation of red blood cells in bone marrow. The deficiency of cyanocobalamin caused anemia, weakness, gastrointestinal problems, water eyes, rough skin coat, Reduced wool growth and quality in sheep, Poor appetite & weight loss.

Indications:
V-12 250 mcg injection is indicated for the management of vit B12 deficiencies in livestock. These deficiencies include anemia, weight loss, watery eyes, reduced appetite, rough wool, nervous signs, in cases of fever and after gastrointestinal problems where production of vit B12 in livestock is reduced.

Dosage & Administration:
Cattle, Horse: 4ml to 12 ml
Calves, Foals: 2ml to 6ml
Sheep, Goats: 1ml to 3ml
Dogs, Cats: 1ml to 3ml

Precautions:
Protect from heat, light & direct sunlight. Keep out of the reach of the children. Store below 25°C.

Packing:
100ml Vial

ہر ملی لیٹر میں موجود ہے۔
سیانوکوبالامین (بی 12) جانوروں کے جسم میں مختلف افعال کی کارکردگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جانوروں کے دماغی خلیوں کی ساخت اور ہاٹھ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جانوروں میں خون کے خلیوں (ریڈ بلڈ سیلز)، خلیوں کے اندر مٹا یا تو کم اور ڈی۔ این۔ اے بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے جانوروں میں دماغی ٹیٹو وغیرہ متاثر ہوتی ہے اور ان میں دماغی مسائل آتا شروع ہو جاتے ہیں۔ بی 12 کی کمی کی وجہ سے جانوروں میں خون کی کمی (انیمیہ) تھکاوٹ، بھوک کا نہ لگنا، جلد کا کھردرا پن اور کمزوری شامل ہے۔

علامات:
وی-12 250 مائیکروگرام انجکشن جانوروں میں وہا میں بی 12 سے شملک کی میں جو بڑھ گیا جاتا ہے۔ ان امراض میں گردھ کا رک جانا، وزن میں کمی، بھوک کا نہ لگنا، خون کی کمی، آنکھوں کا بہنا، بخار کی مختلف حالتیں اور کو پائنتی کی شمل ہے۔

خوراک اور طریقہ استعمال:
انجکشن گوشت (IM) اور درگ (IV) میں لگایا جاسکتا ہے۔
بھیش گھوڑا: 4 ملی لیٹر۔ 12 ملی لیٹر
چھڑے: 2 ملی لیٹر۔ 6 ملی لیٹر
بھیر، بکری: 1 ملی لیٹر۔ 3 ملی لیٹر
کتا، بلی: 1 ملی لیٹر۔ 2 ملی لیٹر

احتیاط:
روشنی، نمی اور حرارت سے بچائیں۔ دوا کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ 25°C ذریعہ سختی گریٹ سے کم درجہ حرارت پر رکھیں۔

Marketed by:
PUNJNAD
PHARMA (Pvt.) Ltd.
171-Shadman II, Lahore, Pakistan.